

COMUNE DI PALAZZAGO
PROVINCIA DI BERGAMO

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO VARIANTE GENERALE

DOCUMENTO DI PIANO

SCHEDE DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE
E DEGLI AMBITI DELLA RIGENERAZIONE
Allegato 3

DP

franco salvetti
ingegnere


**salvetti
ingegneria**




Via Innocenzo XI, 8
24128 Bergamo
t +39 035 403247

studio@salvetti-ingegneria.it
www.salvetti-ingegneria.it

| | | |
|------|---------------|------|
| data | febbraio 2021 | agg. |
|------|---------------|------|



ESTRATTO DEL QUADRO STRATEGICO



scala 1:1000

LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE



SUPERFICIE St: 4.310.00

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



PARAMETRI DI INTERVENTO


| | |
|---------------------------|--|
| MODALITA' DI INTERVENTO | Piano Attuativo |
| Src MAX: | 870.00 m ² |
| RAPPORTO DI COPERTURA Qf: | 1/4 |
| ALTEZZA MASSIMA: | 7.00 m |
| ABITANTI INSEDIABILI: | 17 |
| DESTINAZIONE D'USO: | Residenziale |
| DOTAZIONE DI SERVIZI: | Parcheggi pubblici (non monetizzabili): 12 posti auto Altro (monetizzabile): 160 m ² |
| COMPENSAZIONI: | 20 m ² /ab |
| PRESCRIZIONI | Qualsiasi tipo di attività o di intervento dovrà avvenire nel massimo rispetto della naturalità e degli aspetti paesaggistici; inoltre dovranno essere valorizzati i percorsi, gli insediamenti e gli edifici storici nonché gli elementi di particolare interesse ambientale. Gli interventi dovranno rispettare la normativa sull'invarianza idraulica secondo i R.R. 7/2017 e 8/2019. |

ESTRATTO DEL QUADRO STRATEGICO



scala 1:1000

LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE



SUPERFICIE St: m² 500.00


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



PARAMETRI DI INTERVENTO


| | |
|---------------------------|--|
| MODALITA' DI INTERVENTO | Permesso di Costruire Convenzionato |
| Src MAX: | 150.00m ² |
| RAPPORTO DI COPERTURA Qf: | 1/4 |
| ALTEZZA MASSIMA: | 5,50 m (1 piano + 1 piano mansardato) |
| ABITANTI INSEDIABILI: | 3 |
| DESTINAZIONE D'USO: | Residenziale |
| DOTAZIONE DI SERVIZI: | Parcheggi pubblici (non monetizzabili): 2 posti auto Altro (monetizzabile): 30 |
| COMPENSAZIONI: | 30 m ² /ab |
| PRESCRIZIONI | Qualsiasi tipo di attività o di intervento dovrà avvenire nel massimo rispetto della naturalità e degli aspetti paesaggistici; inoltre dovranno essere valorizzati i percorsi, gli insediamenti e gli edifici storici nonché gli elementi di particolare interesse ambientale. Gli interventi dovranno rispettare la normativa sull'invarianza idraulica secondo i R.R. 7/2017 e 8/2019. |

ESTRATTO DEL QUADRO STRATEGICO



scala 1:1000

LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE

SUPERFICIE St: m² 3'086.00


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



PARAMETRI DI INTERVENTO

| | |
|---------------------------|--|
| MODALITA' DI INTERVENTO | Piano Attuativo |
| Src MAX: | 620.00 m ² |
| RAPPORTO DI COPERTURA Qf: | 1/4 |
| ALTEZZA MASSIMA: | 6.50 |
| ABITANTI INSEDIABILI: | 12 |
| DESTINAZIONE D'USO: | Residenziale |
| DOTAZIONE DI SERVIZI: | Parcheggi pubblici (non monetizzabili): 8 posti auto Altro (monetizzabile): 120 m ² |
| COMPENSAZIONI: | 30 m ² /ab. |
| PRESCRIZIONI | Qualsiasi tipo di attività o di intervento dovrà avvenire nel massimo rispetto della naturalità e degli aspetti paesaggistici; inoltre dovranno essere valorizzati i percorsi, gli insediamenti e gli edifici storici nonché gli elementi di particolare interesse ambientale. Gli interventi dovranno rispettare la normativa sull'invarianza idraulica secondo i R.R. 7/2017 e 8/2019. |

ESTRATTO DEL QUADRO STRATEGICO



scala 1:1000

LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE



SUPERFICIE St: m² 1'530.00

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




PARAMETRI DI INTERVENTO

| | |
|---------------------------|---|
| MODALITA' DI INTERVENTO | Permesso di Costruire Convenzionato |
| Src MAX: | 310.00m ² |
| RAPPORTO DI COPERTURA Qf: | 1/4 |
| ALTEZZA MASSIMA: | 6.50 |
| ABITANTI INSEDIABILI: | 6 |
| DESTINAZIONE D'USO: | Residenziale |
| DOTAZIONE DI SERVIZI: | |
| COMPENSAZIONI: | Cessione parcheggio attrezzato Via Brocchione m ² 200,00 |

PRESCRIZIONI

Qualsiasi tipo di attività o di intervento dovrà avvenire nel massimo rispetto della naturalità e degli aspetti paesaggistici; inoltre dovranno essere valorizzati i percorsi, gli insediamenti e gli edifici storici nonché gli elementi di particolare interesse ambientale. Gli interventi dovranno rispettare la normativa sull'invarianza idraulica secondo i R.R. 7/2017 e 8/2019.

ESTRATTO DEL QUADRO STRATEGICO



scala 1:1000

LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE

SUPERFICIE St: m² 2'800.00

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



PARAMETRI DI INTERVENTO


| | |
|---------------------------|--|
| MODALITA' DI INTERVENTO | Permesso di Costruire Convenzionato |
| Src MAX: | 400.00 m ² (due fabbricati unifamiliari) |
| RAPPORTO DI COPERTURA Qf: | 1/4 |
| ALTEZZA MASSIMA: | 5,50 m (1 piano + 1 piano mansardato) |
| ABITANTI INSEDIABILI: | 8 |
| DESTINAZIONE D'USO: | Residenziale |
| DOTAZIONE DI SERVIZI: | Parcheggi pubblici (non monetizzabili): 4 posti auto Altro (monetizzabile): 100 m ² |
| COMPENSAZIONI: | 30 m ² /ab. |
| PRESCRIZIONI | Qualsiasi tipo di attività o di intervento dovrà avvenire nel massimo rispetto della naturalità e degli aspetti paesaggistici; inoltre dovranno essere valorizzati i percorsi, gli insediamenti e gli edifici storici nonché gli elementi di particolare interesse ambientale. Gli interventi dovranno rispettare la normativa sull'invarianza idraulica secondo i R.R. 7/2017 e 8/2019. |

ESTRATTO DEL QUADRO STRATEGICO



scala 1:1000

LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE

SUPERFICIE St: m² 1'000.00


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



PARAMETRI DI INTERVENTO


| | |
|---------------------------|--|
| MODALITA' DI INTERVENTO | Permesso di Costruire Convenzionato |
| Src MAX: | due lotti cadauno di 200.00 m ² |
| RAPPORTO DI COPERTURA Qf: | 1/4 |
| ALTEZZA MASSIMA: | 5,50 m (1 piano + 1 piano mansardato) |
| ABITANTI INSEDIABILI: | 8 |
| DESTINAZIONE D'USO: | Residenziale |
| DOTAZIONE DI SERVIZI: | Parcheggi pubblici (non monetizzabili): 4 posti auto Altro (monetizzabile): 100 m ² |
| COMPENSAZIONI: | 30 m ² /ab. |
| PRESCRIZIONI | Qualsiasi tipo di attività o di intervento dovrà avvenire nel massimo rispetto della naturalità e degli aspetti paesaggistici; inoltre dovranno essere valorizzati i percorsi, gli insediamenti e gli edifici storici nonché gli elementi di particolare interesse ambientale. Gli interventi dovranno rispettare la normativa sull'invarianza idraulica secondo i R.R. 7/2017 e 8/2019. |

ESTRATTO DEL QUADRO STRATEGICO



scala 1:1000

LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE



SUPERFICIE St: m² 2'467.00


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



PARAMETRI DI INTERVENTO


| | |
|---------------------------|--|
| MODALITA' DI INTERVENTO | Permesso di Costruire Convenzionato |
| Src MAX: | lotto sud: 200.00 m ² lotto nord: 300.00 m ² |
| RAPPORTO DI COPERTURA Qf: | 1/4 |
| ALTEZZA MASSIMA: | 5,50 m (1 piano + 1 piano mansardato) |
| ABITANTI INSEDIABILI: | 10 |
| DESTINAZIONE D'USO: | Residenziale |
| DOTAZIONE DI SERVIZI: | Parcheggio in fregio alla strada via Grumello per 150,00 m ² Altro (monetizzabile): 30 m ² |
| COMPENSAZIONI: | Allargamento stradale di via Grumello oltre a 30 m ² /ab. |
| PRESCRIZIONI | Qualsiasi tipo di attività o di intervento dovrà avvenire nel massimo rispetto della naturalità e degli aspetti paesaggistici; inoltre dovranno essere valorizzati i percorsi, gli insediamenti e gli edifici storici nonché gli elementi di particolare interesse ambientale. Gli interventi dovranno rispettare la normativa sull'invarianza idraulica secondo i R.R. 7/2017 e 8/2019. |

ESTRATTO DEL QUADRO STRATEGICO



scala 1:1000

LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE

SUPERFICIE St: m² 4'773


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



PARAMETRI DI INTERVENTO

| | |
|---------------------------|--|
| MODALITA' DI INTERVENTO | Piano Attuativo |
| Src MAX: | 960.00 m ² |
| RAPPORTO DI COPERTURA Qf: | 1/4 |
| ALTEZZA MASSIMA: | 7.50 m |
| ABITANTI INSEDIABILI: | 19 |
| DESTINAZIONE D'USO: | Residenziale |
| DOTAZIONE DI SERVIZI: | Parcheggi pubblici (non monetizzabili): 14 posti auto Altro (monetizzabile): 170 m ² |
| COMPENSAZIONI: | 30 m ² /ab. |
| PRESCRIZIONI | Qualsiasi tipo di attività o di intervento dovrà avvenire nel massimo rispetto della naturalità e degli aspetti paesaggistici; inoltre dovranno essere valorizzati i percorsi, gli insediamenti e gli edifici storici nonché gli elementi di particolare interesse ambientale. Gli interventi dovranno rispettare la normativa sull'invarianza idraulica secondo i R.R. 7/2017 e 8/2019. |

ESTRATTO DEL QUADRO STRATEGICO



scala 1:1000

LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE

SUPERFICIE St: m² 8'847.00


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



PARAMETRI DI INTERVENTO

| | |
|---------------------------|--|
| MODALITA' DI INTERVENTO | Piano Attuativo |
| Src MAX: | 1'770.00 m ² |
| RAPPORTO DI COPERTURA Qf: | 1/4 |
| ALTEZZA MASSIMA: | 7.50 m |
| ABITANTI INSEDIABILI: | 35 |
| DESTINAZIONE D'USO: | Residenziale |
| DOTAZIONE DI SERVIZI: | Parcheggi pubblici (non monetizzabili): 24 posti auto Altro (monetizzabile): 330 m ² |
| COMPENSAZIONI: | 30 m ² /ab. |
| PRESCRIZIONI | Qualsiasi tipo di attività o di intervento dovrà avvenire nel massimo rispetto della naturalità e degli aspetti paesaggistici; inoltre dovranno essere valorizzati i percorsi, gli insediamenti e gli edifici storici nonché gli elementi di particolare interesse ambientale. Gli interventi dovranno rispettare la normativa sull'invarianza idraulica secondo i R.R. 7/2017 e 8/2019. |


ESTRATTO DEL QUADRO STRATEGICO



Atp2

scala 1:1000

LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE



SUPERFICIE TERRITORIALE St: m² 2'787.00

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




SUPERFICIE FONDIARIA Sf: m² 1'764.00

PARAMETRI DI INTERVENTO

| | |
|---------------------------|---|
| MODALITA' DI INTERVENTO | Permesso di costruire convenzionato |
| Slp MAX: | 70% della Sf |
| RAPPORTO DI COPERTURA Qf: | 50% della Sf |
| ALTEZZA MASSIMA: | 9.50 m |
| DESTINAZIONE D'USO: | Commerciale - Terziaria - Direzionale (è consentita una Media Struttura MSCC1 fino a 600 m ² di Superficie di Vendita) |
| DOTAZIONE DI SERVIZI: | 100% della Slp |
| COMPENSAZIONI: | 30% della Slp |
| PRESCRIZIONI | Gli interventi dovranno rispettare la normativa sull'invarianza idraulica secondo i R.R. 7/2017 e 8/2019. |

ESTRATTO DEL QUADRO STRATEGICO



scala 1:2000

LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE

SUPERFICIE TERRITORIALE St: m² 37'637.00

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



PARAMETRI DI INTERVENTO

MODALITA' DI INTERVENTO

Slp MAX:

Piano Attuativo

33'300 m²

RAPPORTO DI COPERTURA Qf:

45% della St

ALTEZZA MASSIMA:

10.50 m

DESTINAZIONE D'USO

PRINCIPALE: Produttiva

SECONDARIE:

Residenziale per i titolari e/o custode nella misura pari al 10% del volume adibito all'attività produttiva con volumetria max pari a m³ 450 per ogni singola attività produttiva.

- Terziario/Commerciale (vendita al dettaglio e all'ingrosso con negozio di vicinati in ambito non alimentare) per una Slp max di m² 450 con obbligo del reperimento e/o monetizzazione della maggiore dotazione di aree per standard di servizio

DOTAZIONE DI SERVIZI:

10% della Slp per attività Produttive

100%

della Spl perAttività Terziarie-Commerciale

COMPENSAZIONI:

15% della Slp


PRESCRIZIONI

Realizzazione di adeguate misure di mitigazione ambientale, quali fasce a verde, in sede di attuazione dell'ambito. Essendo un ambito ricadente sotto la disciplina dell'art. 65, ma considerato di frangia urbana ai sensi della deliberazione della Giunta Provinciale n.404 del 05/09/2011, gli interventi dovranno essere caratterizzati da una progettazione e da una esecuzione volta a limitare al massimo l'occupazione del suolo ed un corretto inserimento paesistico ambientale delle opere previste.


Il progetto di Piano Attuativo dovrà essere sottoposto a parere della Soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia al fine di valutare la necessità di verifiche archeologiche preliminari. Richiamato l'art. 28 lett. e delle NTA del Piano Paesaggistico Regionale si suggerisce di:

- evitare la rimodellazione del suolo naturale, posizionando il più possibile i nuovi edifici alla quota attuale del terreno;
 - mantenere una fascia di rispetto verso la SP175 adeguate a mantenere libera la visuale verso la dorsale del Monte dei Frati e del Monte Canto;
 - utilizzare l'attuale sentiero agricolo di accesso all'area come principale asse di orientamento dei lotti e degli edifici e come dispositivo di schermatura e mitigazione paesaggistica. L'intero margine est dovrà essere piantumato con un filare di essenze di prima grandezza, in modo da disegnare un preciso confinedell'area;
 - evitare di realizzare nuovi edifici nella porzione dell'ambito a est rispetto alla strada di accesso, destinandola a sistemazioni paesaggistiche;
 - mantenere un'adeguata fascia di rispetto tra il rio Rino e il confine dei lotti, da destinare alla schermatura vegetale del fronte ovest della lottizzazione;
 - scegliere soluzioni progettuali che limitino l'impermeabilizzazione dei terreni, nel rispetto comunque della normativa sull'invarianza idraulica e dei R.R. 7/2017 e 8/2019.
- Si auspica l'utilizzo di coperture verdi che, oltre a facilitare il drenaggio delle acque meteoriche e il contenimento dei consumi energetici, potrebbero mitigare notevolmente l'impatto visivo dei nuovi edifici dalle colline circostanti;
- eventuali impianti solari termici o fotovoltaici dovranno essere attentamente integrati con la configurazione architettonica dei nuovi edifici di progetto

ESTRATTO DEL QUADRO STRATEGICO



LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE



SUPERFICIE TERRITORIALE St: m² 5'400.00

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




SUPERFICIE FONDIARIA Sf: m² 4'000.00

PARAMETRI DI INTERVENTO

| | |
|---------------------------|---|
| MODALITA' DI INTERVENTO | Piano Attuativo |
| Slp MAX: | 60% della Sf |
| RAPPORTO DI COPERTURA Qf: | 40% della Sf |
| ALTEZZA MASSIMA: | 9.00 m |
| DESTINAZIONE D'USO: | Commerciale - Terziaria - Direzionale (è consentita una Media Struttura MSCC1 fino a 600 m ² di Superficie di Vendita) |
| DOTAZIONE DI SERVIZI: | 100% della Slp |
| COMPENSAZIONI: | 30% della Slp |
| PRESCRIZIONI | Gli interventi dovranno rispettare la normativa sull'invarianza idraulica secondo i R.R. 7/2017 e 8/2019. |

ESTRATTO DEL QUADRO STRATEGICO



scala 1:1000

LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE

SUPERFICIE St: m² 9'147.00


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



PARAMETRI DI INTERVENTO


| | |
|---------------------------|---|
| MODALITA' DI INTERVENTO | Permesso di costruire convenzionato |
| Volume | m ³ 7'970.00 |
| RAPPORTO DI COPERTURA Qf: | Come da Piano di Recupero |
| ALTEZZA MASSIMA: | m 7.50 |
| ABITANTI INSEDIABILI: | 53 |
| DESTINAZIONE D'USO: | Residenziale |
| DOTAZIONE DI SERVIZI: | 18 m ² /ab. (di cui 3 m ² /ab. non monetizzabili per parcheggi) |
| COMPENSAZIONI: | / |
| PRESCRIZIONI | Prevedere l'esecuzione di indagini volte alla verifica dell'eventuale contaminazione. Ad avvenuto completamento delle indagini sarà possibile definire la necessità o meno di interventi di bonifica. All'accertata assenza di contaminazione, ovvero all'esecuzione dell'eventuale bonifica, dovrà essere subordinata la realizzazione dei nuovi interventi edilizi. Gli interventi dovranno rispettare la normativa sull'invarianza idraulica secondo i R.R. 7/2017 e 8/2019. |

ESTRATTO DEL QUADRO STRATEGICO



scala 1:2000

LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE



SUPERFICIE St:

Edificio m² 1'000 - Parcheggi e Verde pubblico attrezzato: m² 4'330

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



PARAMETRI DI INTERVENTO

MODALITA' DI INTERVENTO

Slp MAX:

RAPPORTO DI COPERTURA Qf:

ALTEZZA MASSIMA:

Piano di Recupero

2'800 m² (vedasi anche art. 63.4 NTA del PdR)

Come da Piano di Recupero (vedasi anche art. 63.4 NTA del PdR)

5 piani fuori terra compreso l'attuale piano di accesso all'ex deposito autoveicoli

Altezza massima interpiano: m 4,00 (vedasi anche art. 63.4 NTA del PdR)

DESTINAZIONE D'USO

Attrezzature pubbliche e/o di uso pubblico

Attrezzature di interesse comune di tipo socio-assistenziale e sanitario

DOTAZIONE DI SERVIZI:

Parcheggi pubblici nella misura minima di 50 posti auto e verde attrezzato ed eventuale percorso pedonale lungo il torrente, da localizzare in ambito Ats3 .

L'area, in caso di intervento da parte di soggetti diversi

dall'Amministrazione Comunale, sarà messa a disposizione dalla stessa

PRESCRIZIONI


Edificio

Prevedere l'esecuzione di indagini volte alla verifica dell'eventuale contaminazione. Ad avvenuto completamento delle indagini sarà possibile definire la necessità o meno di interventi di bonifica. All'accertata assenza di contaminazione, ovvero all'esecuzione dell'eventuale bonifica, dovrà essere subordinata la realizzazione dei nuovi interventi edilizi.

Servizi

Il progetto relativo all'ambito ATs 3b dovrà prevedere una strada che, se pur di servizio anche per i parcheggi, sia di attraversamento per il ricongiungimento con Via Molino e pertanto di dimensioni adeguate alla funzione e nel rispetto della normativa relativa alle costruzioni delle strade. Il progetto per l'area interessata dai parcheggi e relative strade dovrà essere pensato ponendo attenzione all'ambiente ed al contesto circostante attraverso l'utilizzo di quinte, schermature, pavimentazioni, in cui l'elemento naturale diventi caratterizzazione dell'area.

ESTRATTO DEL QUADRO STRATEGICO



scala 1:1000

LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE

SUPERFICIE St: m² 924.00


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



PARAMETRI DI INTERVENTO

| | |
|---------------------------|---|
| MODALITA' DI INTERVENTO | Permesso di costruire convenzionato |
| Volume | Esistente |
| RAPPORTO DI COPERTURA Qf: | Come da Piano di Recupero |
| ALTEZZA MASSIMA: | m 7.50 |
| ABITANTI INSEDIABILI: | 13 ab. (già insediati) |
| DESTINAZIONE D'USO: | Residenziale |
| DOTAZIONE DI SERVIZI: | 18 m ² /ab. (di cui 3 m ² /ab. non monetizzabili per parcheggi) |
| COMPENSAZIONI: | / |
| PRESCRIZIONI | Prevedere l'esecuzione di indagini volte alla verifica dell'eventuale contaminazione. Ad avvenuto completamento delle indagini sarà possibile definire la necessità o meno di interventi di bonifica. All'accertata assenza di contaminazione, ovvero all'esecuzione dell'eventuale bonifica, dovrà essere subordinata la realizzazione dei nuovi interventi edilizi. Gli interventi dovranno rispettare la normativa sull'invarianza idraulica secondo i R.R. 7/2017 e 8/2019. |

ESTRATTO DEL QUADRO STRATEGICO



scala 1:1000

LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE



SUPERFICIE St: m² 1'436.00

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



PARAMETRI DI INTERVENTO

| | |
|---------------------------|--|
| MODALITA' DI INTERVENTO | Progetto - Opera pubblica |
| Volume | Esistente - Eventualmente maggiore in funzione delle necessità |
| RAPPORTO DI COPERTURA Qf: | Esistente - Eventualmente maggiore in funzione delle necessità |
| ALTEZZA MASSIMA: | Esistente - Eventualmente maggiore in funzione delle necessità |
| ABITANTI INSEDIABILI: | - |
| DESTINAZIONE D'USO: | Centro civico |
| DOTAZIONE DI SERVIZI: | / |
| COMPENSAZIONI: | / |
| PRESCRIZIONI | |